COMFORTS
Dom
CERAMICHE

COMFORT

La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort S fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.
Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.
Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort S is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.
Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.
Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

Dom
CERAMICHE



Il fascino e la matericità della pietra naturale.
The charm and materiality of natural stone



COMFORTS

public

Uno stile incisivo, attuale, capace di caratterizzare gli ambienti.

An incisive, current style, capable of characterising its environment.

living

bedroom

bathroom

kitchen

COMFORT S

living

WALL: COMFORT G White Avenue 33,3x100 - 13”x39,4”
FLOOR: COMFORT S Ash Rett. 59,5x59,5 - 23,4”x23,4”

living

WALL: COMFORT S Sand Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47” - Sand Esagona Mix 35x37,5 - 13,8”x14,8”
FLOOR: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47”

COMFORT S

public

WALL: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47”
FLOOR: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47”

COMFORT S

bedroom

WALL: COMFORT S Beige Rett. 29,6x59,5 - 11,8”x23,4” - Beige Esagona Mix 35x37,5 - 13,8”x14,8”
FLOOR: COMFORT S Beige Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47”

COMFORT S

bathroom

WALL: COMFORT S White Rett. 29,6x59,5 - 11,8”x23,4” - White Stick 29,6x43,4 - 11,8”x17”
FLOOR: COMFORT S White Rett. 59,5x59,5 - 23,4”x23,4”

COMFORT S

kitchen

WALL: COMFORT S White Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47”
FLOOR: COMFORT S Sand Rett. 59,5x119,2 - 23,4”x47”

COMFORT S

white

DCOS310R **COMFORT S WHITE** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **583/MQ**

DCOS610R **COMFORT S WHITE** Rett. 59,5x59,5 23,4”x23,4” **592/MQ**

DCOS12610R **COMFORT S WHITE** Rett. 59,5x119,2 23,4”x47” **615/MQ**



DCOSB61R **COMFORT S WHITE BATTISCOPA** 9x59,5 3 3/5”x23,4” **514/PZ**

beige

DCOS302R **COMFORT S BEIGE** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **583/MQ**

DCOS602R **COMFORT S BEIGE** Rett. 59,5x59,5 23,4”x23,4” **592/MQ**

DCOS12602R **COMFORT S BEIGE** Rett. 59,5x119,2 23,4”x47” **615/MQ**



DCOSB602R **COMFORT S BEIGE BATTISCOPA** 9x59,5 3 3/5”x23,4” **514/PZ**

sand

DCOS322R **COMFORT S SAND** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **583/MQ**

DCOS622R **COMFORT S SAND** Rett. 59,5x59,5 23,4”x23,4” **592/MQ**

DCOS12622R **COMFORT S SAND** Rett. 59,5x119,2 23,4”x47” **615/MQ**



DCOSB62R **COMFORT S SAND BATTISCOPA** 9x59,5 3 3/5”x23,4” **514/PZ**

ash

DCOS304R **COMFORT S ASH** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **583/MQ**

DCOS604R **COMFORT S ASH** Rett. 59,5x59,5 23,4”x23,4” **592/MQ**

DCOS12604R **COMFORT S ASH** Rett. 59,5x119,2 23,4”x47” **615/MQ**



DCOSB604R **COMFORT S ASH BATTISCOPA** 9x59,5 3 3/5”x23,4” **514/PZ**

COMFORT S

smoke

DCOS370R **COMFORT S SMOKE** Rett. 583/MQ
29,6x59,5 11,8”x23,4”

DCOS670R **COMFORT S SMOKE** Rett. 592/MQ
59,5x59,5 23,4”x23,4”



DCOS12670R **COMFORT S SMOKE** Rett. 59,5x119,2 23,4”x47” 615/MQ



DCOSB67R **COMFORT S SMOKE BATTISCOPA** 9x59,5 3 3/5”x23,4” 514/PZ

Decori - Decors

DCOSM10 **COMFORT S WHITE MOSAIC** (tozz. 36) 537/PZ
29,6x29,6 11,8”x11,8”

DCOSEM10 **COMFORT S WHITE ESAGONA MIX** 546/PZ
(tozz. 12) 35x37,5 13,8”x14,8”



DCOSS10 **COMFORT S WHITE STICK** 551/PZ
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8”x17”

DCOSM02 **COMFORT S** 537/PZ
BEIGE MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8”x11,8”

DCOSM22 **COMFORT S** 537/PZ
SAND MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8”x11,8”

DCOSM04 **COMFORT S** 537/PZ
ASH MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8”x11,8”



DCOSM70 **COMFORT S** 537/PZ
SMOKE MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8”x11,8”

DCOSEM02 **COMFORT S** 546/PZ
BEIGE ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8”x14,8”

DCOSEM22 **COMFORT S** 546/PZ
SAND ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8”x14,8”

DCOSEM04 **COMFORT S** 546/PZ
ASH ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8”x14,8”

DCOSEM70 **COMFORT S** 546/PZ
SMOKE ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8”x14,8”



DCOSS02 **COMFORT S BEIGE STICK** 551/PZ
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8”x17”

DCOSS22 **COMFORT S SAND STICK** 551/PZ
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8”x17”



DCOSS04 **COMFORT S ASH STICK** 551/PZ
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8”x17”

DCOSS70 **COMFORT S SMOKE STICK** 551/PZ
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8”x17”

reception
solarium

COMFORT S OUT

WALL: COMFORT S Ash Stick 29,6x43,4 - 11,8”x17”
FLOOR: COMFORT S Ash Out 29,6x59,5 - 11,8”x23,4”

white

DCOS310OR **COMFORT S WHITE OUT** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **586/MQ**

beige

DCOS302OR **COMFORT S BEIGE OUT** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **586/MQ**

sand

DCOS322OR **COMFORT S SAND OUT** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **586/MQ**

ash

DCOS304OR **COMFORT S ASH OUT** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **586/MQ**

smoke

DCOS370OR **COMFORT S SMOKE OUT** Rett. 29,6x59,5 11,8”x23,4” **586/MQ**

COMFORT S
È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.
Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.
Etudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.
Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.
Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el poyecto COMFORT.
Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO IMPASTO COLORATO COMFORT S

FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/ palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/pallete qm/pallete	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/pallete Kg/pallete	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
59,5x119,2 / 23,4”x47” rett.	2	1,440	33,80	36	51,84	1.232	10 mm
59,5x59,5 / 23,4”x 23,4” rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
29,6x59,5 / 11,8”x23,4” rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm
29,6x43,4 / 11,8”x17” stick	4	-	-	-	-	-	
35x37,5 / 13,8”x14,8” esagona mix	4	-	-	-	-	-	
29,6x29,6 / 11,8”x11,8” mosaic rett.	4	-	-	-	-	-	
9x59,5 / 3 3/8”x23,4” battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	
29,6x59,5 / 11,8”x23,4” OUT rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm

Dati tecnici secondo norme: **Tecnical data conform to:** **Caractéristiques techniques d’après normes:** **Technische Daten nach den Normen:** **EN 14411 BIa GL**			COMFORT S	COMFORT S OUT				COMFORT S	COMFORT S OUT
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	**Valori Value Valeur Wert**			Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	**Valori Value Valeur Wert**	
	Resistenza all’abrasione Abrasion resistance Resistance à l’abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	**PEI IV**	**PEI IV**		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	**Totale Complete Totale Absolut**	**Totale Complete Totale Absolut**
	Assorbimento d’acqua Water absorption Absorbtion d’eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	**≤ 0,5%**	**≤ 0,07%**		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	**R10**	**R11**
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	**40÷55 N/ mm2**	**40÷55 N/mm2**		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	**B**	**C**
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	**Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher**	**Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher**		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	**> 0,42**	**> 0,42**
	Resistenza all’attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Resistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	**Resiste Resists Resiste Bestanding**	**Resiste Resists Resiste Bestanding**		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	**WET > 0,50 DRY > 0,43**	**WET > 0,76 DRY > 0,87**
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	**8**	**8**					

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.
The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color WHITE.
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке WHITE.

art director/progetto grafico **ARCHILINEA** - ufficio marketing **DOM CERAMICHE** - stampa **GRAFICHE PIOPPI** - stampato **MAGGIO 2018**

Ceramics of Italy

MADE IN ITALY

live green

GREEN BUILDING COUNCIL SOCIO ITALIA

Life

FSC www.fsc.org

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C002964

Dom
CERAMICHE

SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)
TEL +39 059 75.77.911
FAX +39 059 75.77.966
info@domceramiche.it
www.domceramiche.it

Ceramics of Italy